


# Hirondelles et Martinets

A partir du mois d'avril et mai, il vous arrive d'observer des ballets aériens dans le bourg de votre village, des allées et retours dans l'anfractuosit  d'un mur, le coin d'une fen tre ou autour d'un appentis ou d'une grange ? Peut- tre qu'une hirondelle ou un martinet a  lu domicile chez vous ou   proximit , voici quelques astuces pour le v rifier.

## 1 J'observe ...

A partir du mois d'avril, les hirondelles sont de retour et commencent la construction de leur nid ainsi elles r alisent de nombreuses all es et venues pour ramener les mat riaux n cessaires (brindilles s ches ciment es avec de la boue). Fin mai les premi res nich es  closent, les all es et venues reprennent pour nourrir toute la couv e. C'est donc la p riode id ale pour d tecter la pr sence de nids d'hirondelles autour de chez soi que ce soit   la campagne pour les hirondelles rustiques ou dans un village pour les hirondelles de fen tre (souvent les vieux b timents comme les  glises sont privil gi s pour l'installation des nids de cette esp ce).

En vous baladant pr s d'un plan d'eau ou d'une rivi re, vous pourrez peut- tre observer sur les berges abruptes de dr les de trous, il s'agit de l'Hirondelle de rivage, qui contrairement   ses cousines, creuse un nid dans les berges.



 Thomas Duch ne



 Fran ois Cudennec

## ...et j' coute

Le mois de mai sonne l'arriv e des martinets, des cris caract ristiques fusent au-dessus des villages, il suffit de lever la t te pour distinguer des silhouettes en forme d'arbal te passer   toute vitesse au-dessus de nous. Celui-ci niche dans les anfractuosit s des murs, et parfois lors des fortes chaleurs du mois de juin, les petits cherchant la fraicheur se rapprochent dangereusement de l'entr e du nid et tombent, se retrouvant alors en plein cagnard ou   la merci des chats.

## 2 Je prends une photo ou j'enregistre le chant

A l'aide de mon téléphone ou d'un appareil photo, je photographie en évitant de trop perturber l'animal, ou j'enregistre son chant.

## 3 Je fais remonter mes observations

Sur le site internet [www.cpie72.fr/abc](http://www.cpie72.fr/abc), je remplis le formulaire en ligne en y indiquant mes observations.

### Le saviez-vous?

Les hirondelles et martinets se nourrissent exclusivement d'insectes, il est donc important d'exclure l'utilisation de produits néfastes comme les insecticides qui diminuent les ressources alimentaires disponibles et qui contaminent ceux qui s'en nourrissent. Vous pouvez également diminuer la fréquence de tonte de la végétation sur une petite partie de votre jardin ce qui renforcera les populations d'insectes.

La destruction de leurs nids sur les bâtiments est aussi une raison de la diminution des populations d'hirondelles. Conservez les nids naturels déjà en place et installez des nichoirs artificiels pour faciliter leur installation. Laissez également des flaques boueuses qui serviront à la maçonnerie des nids d'hirondelles.



*Jeune Martinet noir tombé au sol et non volant en attente d'être acheminé vers un centre de soin.*

### Connaissez-vous?

Connaissez-vous le Martinet noir, cet oiseau qui ne s'arrête jamais de voler? En effet celui-ci passe une grande partie de sa vie en vol et peut rester 10 mois consécutifs sans se poser. Par conséquent, il a développé des techniques de vol pour pouvoir s'alimenter, boire, se reproduire mais également dormir en plein ciel. Un véritable voltigeur hors-pair !

### Pour aller plus loin

Voici une liste non-exhaustive de sites vous permettant d'aller plus loin dans la découverte des hirondelles et martinets :

#### **Généralité, mode de vie et fabrication de nichoirs:**

<https://urlz.fr/fdjG>

<https://urlz.fr/fdjH>

#### **Oiseau blessé ou en détresse ?**

<https://urlz.fr/fdjP>

## Infos / Contact ABC

[www.cpie72.fr/abc/](http://www.cpie72.fr/abc/)  
[atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr](mailto:atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr)




VALLÉES DE LA SARTHE ET DU LOIR

# Guide d'identification

Voici un guide créé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) afin de vous aider à identifier les Hirondelles et Martinets. Parmi ces espèces, nous pouvons retrouver en Sarthe : l'Hirondelle rustique, l'Hirondelle de rivage, l'Hirondelle de fenêtre et le Martinet noir

## L'HIRONDELLE RUSTIQUE : LA CAMPAGNARDE



### Carte d'identité

**Poids :** de 16 à 24 grammes

**Envergure :** de 32 à 34,5cm

**Description :**

- ◇ silhouette élégante
- ◇ dessus des ailes, dos, tête et queue noir à reflets métalliques bleus
- ◇ queue très échancrée avec deux longs filets
- ◇ front et gorge rouge-brique

**Où la trouver ?**

Niche dans les bâtiments agricoles, les granges ou les garages.

### L'Hirondelle rousseline

Elle est semblable à l'Hirondelle rustique, à l'exception de sa nuque, son croupion et son ventre qui sont orangés. C'est une espèce indoafricaine qui niche en France depuis 1962. Cette origine doit certainement expliquer sa répartition typiquement méditerranéenne.



### Le Martinet noir

Malgré une silhouette similaire, le Martinet noir n'appartient pas à la grande famille des hirondelles. Entièrement noir, avec un corps en forme de cigare et des ailes effilées légèrement arquées vers l'arrière, cette espèce est essentiellement citadine. Il ne se pose jamais au sol.





## L'HIRONDELLE DE FENÊTRE : LA CITADINE

### Carte d'identité

**Poids :** de 13 à 23 grammes


**Envergure :** jusqu'à 29cm

#### Description :

- ◇ croupion blanc pur
- ◇ dessus des ailes, dos, tête et queue noir bleuté
- ◇ queue peu échancrée sans filet
- ◇ ventre blanc

#### Où la trouver ?

Niche sous les avant-toits des maisons de villes et de villages, généralement sur d'anciens bâtiments.



### L'Hirondelle de rocher

Plutôt montagnarde, son dos et ses ailes sont d'un gris brunâtre, son ventre est plus pâle. Sa gorge est tachetée de sombre, tandis que sa queue, dépourvue de filet, présente de fines taches blanches visibles en vol. Elle niche sur les falaises côtières ou en montagne, mais peut également coloniser des bâtiments.



### L'Hirondelle de rivage

Comme l'indique son nom, cette espèce se rencontre principalement près des zones humides naturelles ou artificielles. Reconnaisable à son dos brun et son collier grisâtre qui contrastent avec sa tête et son ventre blanc, elle est plus particulièrement répartie dans les 2/3 nord du pays.

